

**ES COPIA**

*Manuel Saravia Toledo*  
MANUEL SARAVIA TOLEDO  
Jefe de Sector  
Numeración, Comunicación y Expedición  
Programa Despacho M.S.P.

Ministerio de Salud Pública  
Provincia de Salta


-3-

RESOLUCIÓN N° 0025

**ANEXO I**

**Recomendaciones para aislamiento y testeo de contactos estrechos y casos confirmados COVID 19 Actualización 30 de diciembre 2021**

Situación	Esquema de Vacunación	Cuadro Clínico	Días de Aislamiento	Días de Testeo	Alta de Aislamiento	Reforzar Medidas de prevención (1)
Caso confirmado	Completo	Asintomáticos, sintomáticos leves o moderados de manejo ambulatorio	7 días desde FIS o Diagnóstico	-	Día 7 Sin test adicional	Durante 3 días Luego del alta.
	Incompleto o no vacunado	Asintomáticos, Sintomáticos leves o Moderados de manejo ambulatorio	10 días Desde FIS o Diagnóstico	-	Día 10 Sin test adicional	-
Contacto estrecho	Completo	Asintomático	5 días desde FUC	-	Día 5 Sin test adicional	Durante 5 días luego del alta
	Incompleto o No vacunado	Asintomático	7 días desde FUC	7	Día 7 Con test de antígeno negativo	Durante 3 días. Luego del alta, si el alta fuera el día 7
			10 días desde FUC	Sin testeo	Día 10 Sin testeo	
	-	Sintomático	Testear en cualquier momento ante la aparición de síntomas.			
Contacto estrecho en personal Esencial	Completo	Asintomático (CE ocasional)	No aislar	5	No aplica (no se encuentra aislado)	Durante 10 días desde FUC (2)
	Completo	Asintomático (CE conviviente)	5 días desde FUC	5	Día 5 con test de Antígeno Negativo	Durante 5 días luego del alta
	Incompleto o no vacunado	Asintomático	7 días desde FUC	7	Día 7 con test de antígeno negativo	Durante 3 días luego del alta



*Manuel Saravia Toledo*

ES COPIA

4

Ministerio de Salud Pública  
Provincia de Salta

-4-

..//RESOLUCIÓN N° 0025

**FIS:** Fecha de inicio de síntomas **CE:** Contacto estrecho – **FUC:** Fecha de último contacto (con el caso confirmado)  
– **CE ocasional:** social o laboral, no convivientes.

**CE conviviente:** Persona que convive con el caso confirmado.

**Esquema de vacunación completo:** con menos de 5 meses de completado el esquema de dos dosis, o aplicada la dosis de refuerzo.

**1- Medidas de prevención:** no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo.

**2- Recomendaciones durante la jornada laboral del personal esencial:**

- a. Auto-monitoreo de síntomas diariamente y comunicar cambios inmediatamente.
- b. No podrá compartir lugares de descanso ni comidas en la institución por 10 días (desde la fecha de último contacto con el caso).
- c. Deberá trabajar toda la jornada laboral utilizando barbijo quirúrgico, y en caso de ser personal de salud, con atención directa de pacientes, utilizar respirador tipo N° 95.
- d. Deberá realizar higiene de manos con mayor frecuencia.

